


Renault MASTER







Un modèle de diversité

La diversité de la gamme Master (plus de 350 versions) vous offre un choix inouï et un très grand éventail de possibilités : versions fourgon, châssis cabine et double cabine, plancher cabine ou encore plateau ridelles... L'offre Renault Master propose aussi bien des versions traction que des versions propulsion en roues simples ou jumelées, destinées à ceux qui sont à la recherche d'une meilleure motricité en raison des charges transportées ou des terrains sur lesquels ils évoluent. Disponible en 4 longueurs et 3 hauteurs, Renault Master vous donne le choix du volume : de 8 m³ et 17 m³ en version fourgon, et jusqu'à 22 m³ sur les versions caisse grand volume!

Les visuels et les textes sont génériques à l'ensemble de la gamme Renault Master. Pour connaître le contenu des équipements et des options, consultez les tableaux détaillés en fin de brochure.



MASTER



Performances de pro

Renault Master place la barre très haut. Puissant, sobre, sûr, il est très agréable à utiliser. Ses motorisations et ses innovations multiples facilitent votre travail au quotidien. Profitant de la technologie TwinTurbo, les moteurs ENERGY dCi 145, ENERGY dCi 165 et ENERGY dCi 170 sont à la fois puissants, souples (jusqu'à 380Nm de couple) et sobres : 7 l/100 km⁽¹⁾⁽²⁾. À elle seule, la calandre symbolise la performance : large, conquérante, solide, elle est porteuse de toutes les promesses!

EURO 6 et AdBlue^{®(2)}

Afin que nos clients puissent profiter de tous les avantages de notre technologie moteur, Master offre une gamme de motorisations qui respecte la norme EURO 6/VI. Cette gamme dispose du SCR (système de réduction catalytique) permettant à l'ensemble de nos moteurs de réduire fortement les émissions de NOx grâce à l'injection d'un liquide appelé AdBlue[®]. L'AdBlue[®] est une solution liquide, non toxique, non inflammable et à base d'eau, qui est injectée au départ de la ligne d'échappement. Il permet de réduire fortement les émissions de polluants tout en préservant les performances de nos moteurs y compris des moteurs ENERGY. Le réservoir d'AdBlue[®] est situé sous la caisse à l'avant et se remplit via une trappe qui se trouve sur le côté droit du véhicule (remplissage possible par bouteille, pompe AdBlue[®] à poids lourd en station-service).

(1) Sur les versions Fourgon traction L1 et L2 ENERGY dCi 145.

(2) La consommation de carburant est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation en usage réel de carburant et d'AdBlue[®] dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.



Véritable espace de travail



Visibilité optimale, ergonomie des commandes, position de conduite ajustable, rangements nombreux et accessibles, la cabine respire le professionnalisme. Spacieuse, claire, confortable, on s'y sent bien, d'autant que la climatisation et l'insonorisation optimisées rendent les parcours agréables et reposants. À l'arrêt, elle se transforme en bureau : une tablette pivotante vous permet de poser votre ordinateur ou vos dossiers, une tablette écriteire de remplir vos bordereaux, et les multiples rangements dans l'habitacle d'avoir tous vos outils de travail sous la main.



Pratique et polyvalent



Parce que votre bien-être à bord est essentiel, Master met à votre disposition des technologies utiles pour faciliter votre quotidien. Le miroir « Wide View », très utile en ville et aux croisements, est un rétroviseur d'angle mort situé dans le pare-soleil passager qui permet d'anticiper vos dangers du quotidien. L'aide au stationnement avec le radar de recul ou la caméra de recul simplifient vos manœuvres. Pour la navigation et vos communications avec l'extérieur, Master vous offre le choix entre deux systèmes performants sur écran tactile 7" (18 cm) : le système Media Nav Evolution simple et pratique (téléphonie en mains-libres via Bluetooth® ou la musique en audio streaming...), et le système connecté R-LINK Evolution compatible avec Android Auto™ qui permet d'accéder à des Apps et des services live (info trafic en temps réel, signalisation des zones de danger...).

Enfin, avec l'application MY Renault connectée à votre R-LINK Evolution, profitez où que vous soyez et à tous moments de services intelligents.

Retrouvez plus d'information sur www.renault-multimedia.com / Retrouvez les applications MY Renault et R&Go sur Google Play et Apple Store.

Android Auto™ est une marque de Google Inc.



Le choix de la configuration



Disponible en traction et propulsion, roues simples ou roues jumelées, Master Fourgon s'adapte à vos exigences : 3 hauteurs, 4 longueurs et 4 masses maximum autorisées en charge*. Avec lui, tous les transports sont possibles, il suffit de choisir le volume utile qui vous convient, de 8 m³ à 17 m³. Master Fourgon existe aussi en version semi-vitrée ou vitrée et en cabine approfondie 7 places pour emmener votre équipe sur les chantiers. Au total, vous avez le choix entre 10 tailles de caisse différentes.

*2,8t, 3,3t, 3,5t et 4,5t.





Prêt pour la transformation

Châssis cabine, plancher cabine, avec Master, vous disposez de bases solides, éprouvées, fiables, pour réaliser le véhicule dont vous avez besoin : benne basculante simple ou double cabine, plateau ridelles, caisse grand volume 20 m³ et 22 m³, cellule frigorifique... À vous de choisir le véhicule garanti 100% sur mesure !



Disponibles en traction et en propulsion, les châssis cabines sont conçus pour résister aux fortes charges. Ils peuvent recevoir de multiples carrosseries. À hauteur équivalente, les planchers cabines disposent d'un seuil de chargement abaissé de 15 cm par rapport aux châssis cabines. Ce qui signifie pour vous un volume utile plus important et un accès facilité à la zone de chargement. Pour répondre à vos besoins particuliers, plusieurs niveaux de transformation sont possibles : aménagements professionnels, tels que les attelages de remorques spécifiques ou les rétroviseurs grands bras, et adaptations complémentaires sur mesure, grâce aux 62 carrossiers agréés par Renault en France. Besoins spécifiques ? Des produits partenaires 100% Renault* (bennes basculantes, grands volumes, plateaux ridelles...) vous sont livrés aussi vite qu'un véhicule de série.

* Standard qualité Renault et garantie Renault.





Transport de personnes, une offre modulable et confortable

Master Combi 9 places et Master Bus 17 places ont tout compris du transport. Compact et confortable, Master Bus est la solution idéale pour transporter 17 personnes (1 conducteur et 16 passagers) dans les meilleures conditions. Il veille au confort de tous les passagers quels que soient vos déplacements : en ville ou sur route. Avec sa cabine conducteur ergonomique, il bénéficie des qualités de Master tout en y ajoutant les spécificités d'un véritable bus. Le combi 9 places allie intelligemment le transport de personnes et de marchandises : 9/8 places et 4,7 m³ de volume utile. Sa modularité clés en main avec ses deux rangées arrière amovibles (sans outillage) permet une utilisation inédite. Grâce à son espace de travail en cabine, l'ajustement des commandes, du siège et du volant, la cabine de Master respire confort et professionnalisme.

Spacieux, accueillants, bien finis, les habitacles de l'un et de l'autre sont lumineux et ergonomiques. Mettons-nous vite en route.



escuela
Koulu
school
école
Skole

MASTER

MASTER PROPULSION L4

4,38 m

MASTER TRACTION / PROPULSION L3


3,73 m

MASTER TRACTION L2

3,08 m


MASTER TRACTION L1

2,58 m



Renault Master au scanner

Grâce à ses 4 motorisations, Renault Master est l'un des utilitaires les plus sobres du marché. C'est aussi l'un des plus polyvalents : traction, propulsion, en roues simples ou jumelées, il emporte toutes les charges sur tous les terrains, en toute sécurité.



Twin Turbo, double efficacité

Avec la technologie Twin Turbo, les motorisations ENERGY dCi 145, ENERGY dCi 165 et ENERGY dCi 170 offrent puissance et sobriété.



dCi 110 et dCi 130 Dynamisme renforcé

Ces deux moteurs simple turbo de 110 ch (290 Nm à 1 500 tr/min) et 130 ch (320 Nm à 1 500 tr/min) conviennent plus particulièrement aux usages urbains et aux utilisations en charge moyenne. Le moteur dCi 110 est performant, économique à l'achat et à l'usage. Il est aussi polyvalent et très adaptable. Le moteur dCi 130 allie économie de carburant et confort de conduite.

ENERGY dCi 145, 165 et 170 Puissance et sobriété

Les trois moteurs Twin Turbo de 145 ch (360 Nm à 1 500 tr/min) et 170 ch (380 Nm à 1 500 tr/min) sont idéals pour les usages intensifs avec des charges élevées et sur longs trajets. Ces deux moteurs ENERGY bénéficient du meilleur de la technologie, avec le Stop & Start, l'ESM (ENERGY Smart Management, ou récupération de l'énergie à la décélération). La technologie Twin Turbo procure plus de couple à bas régime et de puissance, ainsi qu'une consommation de carburant plus faible, avec 7 l/100 km⁽¹⁾⁽²⁾.

La technologie « Twin Turbo »

Elle permet sur un moteur diesel de concilier couple à bas régime et puissance élevée, au bénéfice immédiat du plaisir de conduite. Elle intègre deux turbocompresseurs montés de série :



- le premier turbo, à très faible inertie, délivre un couple important dès les bas régimes pour une grande réactivité dans les phases de décollage et de relance ;

- le second turbo prend le relais à plus haut régime ; il permet d'aller chercher une puissance élevée sans essoufflement, pour une accélération constante, régulière et linéaire. Grâce à ce système, le moteur fonctionne toujours dans ses plages de rendement optimal, au bénéfice immédiat de la consommation, des émissions de CO₂, et de votre efficacité.

Les versions combi bénéficient aussi des moteurs Euro 6b d'une puissance de 145 ch, 165 ch (bus) et 170 ch (combi).

(1) Sur les versions Fourgon traction L1 et L2 ENERGY dCi 145.

(2) La consommation de carburant est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation en usage réel de carburant et d'AdBlue® dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.



--- Couple (Nm)
— Puissance (ch)

Traction vs Propulsion

Votre activité implique le transport de charges lourdes, encombrantes, fragiles ? Master est là. En version traction ou propulsion, en roues simples ou roues jumelées, Master intègre vos impératifs et vous offre un comportement routier hors pair. Plateau, benne, fourgon, à vous de choisir... Les diverses adaptations châssis répondent aux exigences les plus sévères, les vôtres.



Master Traction

Un excellent agrément de conduite sur route et une consommation maîtrisée.

Traction ou propulsion? Chaque solution présente des avantages qui lui sont propres. Avec un seuil de chargement plus bas de 13 mm comparé au Master Propulsion, Master Traction* et ses 3 longueurs différentes privilégient la charge utile et le transport routier. Vous mettez en avant la motricité? Optez pour Master Propulsion, capable de supporter les charges les plus lourdes (notamment en roues jumelées) et de tirer une remorque jusqu'à 3,5t**, sur tout type de terrain. Après tout, quoi de mieux que d'avoir le choix?

*MMAC jusqu'à 3,5t.

** Versions propulsion roues jumelées



Master Propulsion

Une meilleure motricité et capable de supporter de lourdes charges.

Chargement optimum

Disponible en 4 longueurs et 3 hauteurs, Master offre un volume utile compris entre 8 m³ et 22 m³, avec une charge utile pouvant atteindre 2 212 kg (sur version propulsion).



L2H2 Traction roues simples (10,8m³).
Visuels non contractuels.

Master Fourgon. Grandes ouvertures arrière et latérales, zone de chargement optimale, jusqu'à 12 anneaux d'arrimage, rangements astucieux. Master, un grand du chargement.

Adapté. Avec une longueur utile de chargement allant de 2,58 m à 3,73 m, Master Fourgon Traction peut contenir entre 8 m³ et 14,8 m³ selon la hauteur de chargement. Master Fourgon Propulsion, avec une longueur utile de chargement maximale de 4,38 m, offre jusqu'à 17 m³ de volume utile. Nos solutions grand volume sur châssis cabine vous offrent de 20 m³ à 22 m³ de volume utile. Choix du volume, choix des aménagements, les possibilités de chargement sont très utiles.

Version L4 propulsion roues simples*. Parfaite pour le transport routier, idéale pour la distribution et la messagerie rapide, cette version propulsion roues simples (L4H2 ou L4H3) est plus large de 30 cm, au niveau du passage des roues, que sa cousine à roues jumelées et permet de charger jusqu'à 17 m³ ou 5 euro palettes. Avec ses deux lames de ressort à l'arrière, elle concilie confort et capacité de chargement, et procure un agrément de conduite idéal pour l'autoroute et les longues distances.

* À noter, une consommation moindre qu'avec la version propulsion roues jumelées.



L4 Propulsion roues simples.



L2 Traction roues simples.

Bienvenue aux euro palettes.

Chargement et déchargement sont facilités par des accès optimisés. Entre les passages de roues arrière, vous bénéficiez d'une largeur maximum de 1,38 m (roues simples), et sur le côté, l'ouverture latérale est de 1,27 m*. À l'arrière, ses larges portes autoclaves autorisent une ouverture à 270°. Master Traction sera capable d'accueillir jusqu'à 4 euro palettes. Master Propulsion contiendra jusqu'à 5 euro palettes.

* 1,27 m à partir de L2, 1,05 m en L1

Sécurité pour tous

Rien n'est plus important que de travailler en toute sécurité. Renault Master l'a bien compris grâce à ses systèmes d'aide à la conduite.



Protection

Renault Master est équipé de l'airbag conducteur de série et de l'airbag passager et des airbags latéraux en option. Ses ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d'effort sont réglables en hauteur pour une sécurité sur mesure.



Radar de recul


Le radar de recul détecte les éventuels obstacles pendant une manœuvre et vous avertit par une séquence de bips de plus en plus rapprochés.



ESP dernière génération

Assure la stabilité du véhicule et détecte le niveau de charge pour renforcer l'efficacité des corrections de trajectoire. Il bénéficie de fonctionnalités indispensables pour votre utilisation au quotidien : l'Extended Grip (motricité renforcée), qui permet au véhicule de reprendre de l'adhérence sur des sols meubles de type sable, boue ou neige* ; et le système antilouvoiement de la remorque, qui détecte les oscillations de la remorque et les corrige (couplé à l'option attelage de remorque).

*Il est préconisé d'utiliser les pneus tous temps pour une meilleure motricité. Pour plus de motricité encore, le blocage de différentiel est disponible en option sur les versions propulsion.



Les feux de virage fixes

Permettent d'augmenter le champ visuel éclairé lors de la prise de virage.



Aide au démarrage en côte

Maintient automatiquement la pression de freinage pendant 2 secondes pour laisser le temps au conducteur d'accélérer.



Carlab

Teintes Les couleurs proposées sur la gamme Master

Équipements Ambiances intérieures, Selleries, Jantes et Pneumatiques

Configurations Du sur-mesure automobile pour votre activité

Dimensions Toutes les cotes clés de votre véhicule

Confort & Technologie Les équipements disponibles

Accessoires Les équipements indispensables

Équipements & Options Le tableau complet pour guider vos choix

Motorisations La gamme de motorisations Diesel

Teintes



Blanc Minéral (OQNG)



Bleu Saviem (OV 423)



Bleu Volga (OV)



Orange (OV 031)



Rouge Vif (OV 719)



Jaune Citron (OV 396)*



Bleu Gris (TE J47)*



Gris Étoilé (TE KNH)*



Noir Nacré (NV 676)*

OV : teinte opaque verni ; TE/NV : peinture métallisée (en option).
D'autres teintes sont disponibles à la demande en contremarque.
*Teintes non disponibles sur niveau Générique.
Photos non contractuelles.

Équipements

PACK LUXE



- Aérateurs avec inserts chrome satiné
- Compte-tours avec cerclage chrome
- Façade centrale de ventilation/climatisation «silver grid effect»
- Poignées intérieures avant chromées
- Pommeau de levier de vitesse en simili cuir (TEP) et vignette chromée (BVM uniquement)

Selleries



Tissu carbone foncé Kaleido
Sur Générique et Confort



Tissu bleu foncé et orange Funaña
(disponible uniquement pour Master Bus)



Similicuir
En option (sur Confort et Grand Confort)

Jantes



Enjoliveur Cache Moyeu
Sur niveau Générique



Enjoliveur mini
Sur niveaux Confort et Grand Confort



Enjoliveur maxi
De série sur trabus Grand Confort
En option sur fourgon Grand Confort



Jante aluminium 16"
En option sur versions
Traction Confort et Grand Confort

Pneumatiques

PNEUS ÉTÉ	TRACTION EURO 6 (hors Combi)				PROPULSION EURO VI		TRACTION Combi EURO 6	
	2,8t et 3,3t		3,5t		PRS	PRJ	3t / 3,3t / 3,5t	
Roues	R16C		R16C		R16C		R16C	
Taille de pneus	215 / 65 Single Turbo	225 / 65 Twinturbo	225 / 65		235 / 65	195 / 75	225 / 65	
Marque	Continental CVC 200		Continental CVC 200	Michelin Agilis	Michelin Agilis	Continental CVC 200	Continental CVC 200 Twinturbo	Michelin Agilis Single Turbo
Classe d'adhérence sur sol mouillé	A	A	A	B	B	A	A	B
Classe de consommation	B	B	B	C	C	B	B	C
Niveau de bruit	72	72	72	70	70	72	72	70

PNEUS TOUS TEMPS	TRACTION		PROPULSION		
	3,3t et 3,5t		PRS	PRJ	
Roues	R16C		R16C	R16C	
Taille de pneus	225 / 65	235 / 65	235 / 65	195 / 75	
Marque	Continental All Season	Goodyear Cargo Vector	Continental All Season	Goodyear Cargo Vector	Continental Vanco FourSeason
Classe d'adhérence sur sol mouillé	B	C	B	C	C
Classe de consommation	E	E	E	E	E
Niveau de bruit	73	72	73	72	72

RS : roues simples, RJ : roues jumelées.

Schémas de configuration

Transports fermés

Vos besoins sont multiples, les adaptations de Renault Master sont infinies, avec des volumes de chargement allant jusqu'à 22 m³ ! Renault Master existe aussi en version propulsion L4 roues simples, offrant un volume de 17 m³ (version Fourgon L4H3) avec rapport de pont routier : le bon compromis entre confort et capacité de chargement !



Fourgon traction



Cabine approfondie



Fourgon propulsion



Grand volume

Transports ouverts

Renault Master existe en versions Plateau ridelles ou Benne, simple ou double cabine. La benne basculante arrière à ouverture automatique est inclinable à 45° pour décharger rapidement des matériaux type sable ou graviers. Master propose aussi des bases carrossables Plancher Cabine ou Châssis simple ou double cabine pour créer votre véhicule sur mesure.



Benne basculante arrière



Plateau ridelles



Plancher cabine



Châssis cabine

Transports de personnes

Master Combi est modulable et permet de privilégier, au choix, le transport de personnes jusqu'à 9 places ou le transport de matériel encombrant. Alors que sa version Bus permet de transporter jusqu'à 17 personnes.




Combi



Bus

Dimensions

Fourgon traction



POIDS ET CHARGES (kg)

	Volume utile (m ³)		MMAC		
			2,8t	3,3t	3,5t
L1H1	8	MVODM mini ⁽¹⁾	1852	1902	1871
		Charge utile maxi ⁽²⁾	948	1398	1629
L1H2	9	MVODM mini ⁽¹⁾	-	1885	1890
		Charge utile maxi ⁽²⁾	-	1415	1610
L1H1/ L1H2		Charge maxi essieu avant	1550	1650	1850
		Charge maxi essieu arrière	1650	1900	2100
		Masse maxi remorquable (freinée / non freinée)	2500/750		
		Rayon de braquage entre trottoirs	12,0 m		
		Rayon de braquage entre murs	12,5 m		

	Volume utile (m ³)		MMAC	
			3,3t	3,5t
L2H2	10,8	MVODM mini ⁽¹⁾	1929	1943
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1371	1557
L2H3	12,3	MVODM mini ⁽¹⁾	-	1984
		Charge utile maxi ⁽²⁾	-	1516
L2H2/ L2H3		Charge maxi essieu avant	1650	1850
		Charge maxi essieu arrière	1900	2100
		Masse maxi remorquable (freinée / non freinée)	2500/750	
		Rayon de braquage entre trottoirs	13,6 m	
		Rayon de braquage entre murs	14,1 m	


	Volume utile (m ³)		MMAC	
			3,3t	3,5t
L3H2	13	MVODM mini ⁽¹⁾	2015	
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1485	
L3H3	14,8	MVODM mini ⁽¹⁾	2055	
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1445	
L3H2/ L3H3		Charge maxi essieu avant	1850	
		Charge maxi essieu arrière	2100	
		Masse maxi remorquable (freinée / non freinée)	2500/750	
		Rayon de braquage entre trottoirs	15,7 m	
		Rayon de braquage entre murs	16,2 m	

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Zone de chargement						
Longueur utile	2583		3083		3733	
Longueur utile à 1,1 m	2530		3030		3680	
Largeur utile	1765					
Largeur entre les passages de roues	1380					
Hauteur utile	1700	1894	2144	1894	2144	
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)						
Largeur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s)	1050		1270			
Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s)	1581	1780				
Porte arrière						
Largeur (à 169mm du plancher)	1580					
Hauteur entrée	1627	1820				
Seuil de chargement (min/max)	546/564	544/563	545/562	543/560	543/557	542/555
Garde au sol mini	182		174	173	172	169

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur sentend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu'à 330 kg). (2) La charge utile résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMAC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM).

Fourgon propulsion



POIDS ET CHARGES (kg)

	Volume utile (m³)		MMAC		
			3,5 t RS	3,5 t RJ	4,5 t RJ
L3H2	12.4	MVODM mini ⁽¹⁾	2281	2342	
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1219	1158	2158
L3H3	14.2	MVODM mini ⁽¹⁾	2281	2374	
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1219	1126	2126
L4H2	14.9	MVODM mini ⁽¹⁾	2323	2378	
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1177	1122	2122
L4H3	17	MVODM mini ⁽¹⁾	2354	2420	
		Charge utile maxi ⁽²⁾	1146	1080	2080
L3H2/ L3H3/ L4H2/ L4H3		Charge maxi essieu avant	1850		
		Charge maxi essieu arrière	2300	2800	3200
		Masse maxi remorquable (freinée / non freinée)	2500/750	3500/750	3000/750
		Rayon de braquage entre trottoirs	13,6-15,7 m		
		Rayon de braquage entre murs	14,1-16,2 m		

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90 %. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu'à 330 kg). (2) La charge utile résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMAC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM).

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)


	L3H2 RS	L3H2 RJ	L3H3 RS	L3H3 RJ	L4H2 RS	L4H2 RJ	L4H3 RS	L4H3 RJ
Zone de chargement								
Longueur utile	3733				4383			
Longueur utile à 1,1 m	3680				4330			
Largeur utile	1765							
Largeur entre les passages de roues	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080
Hauteur utile	1798		2048		1798		2048	
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)								
Largeur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s)	1270							
Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s)	1684							
Porte arrière								
Largeur (à 169 mm du plancher)	1580							
Hauteur entrée	1724							
Seuil de chargement (min / max)	674 / 696	706 / 724	672 / 694	704 / 723	682 / 704	701 / 717	680 / 702	700 / 715
Garde au sol mini	197	181	197	181	197	167	197	167

RS : roues simples, RJ : roues jumelées.

Dimensions

Cabine approfondie

TRACTION



PROPULSION



* Roues jumelées.

POIDS ET CHARGES (kg)

MMAC	Charge utile maxi		Volume utile (m³)
	3,3 t	3,5 t	
L1H1 Traction	1248	-	5,0
L1H2 Traction	1248	-	5,3
L2H2 Traction	1175	1 370	6,9
L3H2 Traction	-	1 289	9
L3H2 Propulsion RS	-	1 022	8,3
L3H2 Propulsion RJ	-	1 003	8,3

RS : roues simples. RJ : roues jumelées.

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

	Traction				Propulsion	
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H2 RS	L3H2 RJ
Zone de chargement						
Longueur utile à 0,4m	1 716	2 175			2 825	
Longueur utile à 1m	1 531	1 990			2 640	
Largeur utile			1 765			
Largeur entre les passages de roues			1 380			1 080
Hauteur utile	1 700		1 894			1 798
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)						
Largeur de(s) porte(s) latérale(s) coulissant(e)s	1 050				1 270	
Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) coulissant(e)s	1 581		1 780			1 684
Porte arrière						
Largeur en partie basse					1 580	
Hauteur	1 627		1 820			1 724
Seuil de chargement (min/max)	546/564	544/563	545/562	543/557	674/696	706/724
Garde au sol	182		174	172	197	181


RS : roues simples. RJ : roues jumelées.

Grand volume

TRACTION



PROPULSION



* Roues jumelées.

POIDS ET CHARGES (kg)

	Charge utile maxi (kg)	Volume utile (m ³)
MMAC	3,5 t	
L3 Traction 20 m ³	1175	19,3
L3 Propulsion RS 20 m ³	1015	19,3
L4 Propulsion RJ 20 m ³	840	20,3
L4 Propulsion RJ 22 m ³	815	21,7

RS : roues simples. RJ : roues jumelées.

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

Module grand volume	Grand volume Traction / Propulsion		
	20 m ³ sur L3	20 m ³ sur L4	22 m ³
Longueur utile	4070	4270	4550
Largeur utile		2070	
Hauteur utile		2200	
Porte arrière			
Largeur		2105	
Hauteur		2165	

Dimensions

Benne basculante arrière

TRACTION



PROPULSION



*Roues jumelées.

POIDS ET CHARGES (kg)

	Benne simple cabine	Benne double cabine
	Charge utile maxi	
MMAC	3,5 t	
L2 Traction avec benne 3,3m	1194	-
L2 Propulsion RJ avec benne 3,3m PAF arrière court	914	-
L3 Propulsion RJ avec benne 3,2m + coffre	802	-
L3 Traction avec benne 3,3m	-	1064

RJ : roues jumelées.
Ajouter 40 kg de charge utile avec l'option Benne aluminium.

DIMENSIONS BENNE (mm)

	Benne simple cabine			Benne double cabine
	Traction	Propulsion RJ (PAF arrière court)	Propulsion RJ	Traction
	3,3m		3,2m + coffre	3,3m
	L2		L3	L3
Longueur	3280		3180	3280
Largeur	2100			
Hauteur	400			
Capacité euro palettes	6		5	6
Seuil de chargement maxi arrière	1020	1080		1020

Épaisseur ridelles : 20 mm. Épaisseur plateau : 2,5 mm. RJ : roues jumelées.



Plateau ridelles

TRACTION



Voie AV / AR 1750 / 1730
2100
2470

PROPULSION



Voie AV / AR 1750 / 1612*
Voie AV / AR 1750 / 1730
2100
2470

* Roues jumelées.

POIDS ET CHARGES (kg)

	Simple cabine		Double cabine	
	Charge utile maxi			
MMAC	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t
L2 Traction	1419	-	1262	-
L2 Propulsion RS	1219	-	1104	-
L2 Propulsion RJ	1219	2129	-	-
L3 Traction	1347	-	1191	-
L3 Propulsion RS	1184	-	1029	-
L3 Propulsion RJ	1084	2079	933	1933*
L4 Propulsion RJ	999	1994	949	1949

RS : roues simples. RJ : roues jumelées.
* MMAC = 4,35 t


DIMENSIONS PLATEAU RIDELLES (mm)

	Simple cabine							Double cabine						
	L2			L3			L4	L2		L3			L4	
	Traction		Propulsion	Traction		Propulsion			Traction		Propulsion		Propulsion	
	RS	RS	RJ	RS	RS	RJ	RJ	RS	RS	RS	RS	RJ	RJ	
Longueur utile	3230			3900			4430	2480		3230			3130	3780
Largeur utile	2100													
Hauteur ridelles	400													
Capacité euro palettes	5			7			8	5					7	

Épaisseur ridelles : 20 mm. Épaisseur plateau : 3 mm. RS : roues simples. RJ : roues jumelées.


Dimensions

Plancher cabine



Châssis simple cabine

TRACTION



PROPULSION



POIDS ET CHARGES PLANCHER CABINE (kg)

	Traction				
	L2H1	L2+H1	L2H2	L2+H2	L3H1
MMAC	3,5t				
MVODM mini ⁽¹⁾	1622	1636	1652	1644	1660
Charge utile maxi ⁽²⁾	1878	1864	1848	1856	1840
Charge maxi essieu avant	1850				
Charge maxi essieu arrière	2100				
Masse maxi remorquable freinée / non freinée	2500 / 750				
Diamètre de braquage entre trottoirs	13,6m	15,7m	13,6m	15,7m	
Diamètre de braquage entre murs	14,1m	16,2m	14,1m	16,2m	

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu'à 330kg). (2) La charge utile résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMAC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM).

DIMENSIONS PLANCHER CABINE (mm)

	L2H1	L2+H1	L2H2	L2+H2	L3H1	L3H2
Longueur maxi carrossable	5751	6480	5790	6480	7021	7071
Longueur utile carrossable (mini/maxi)	3091 / 3313	3415 / 4041	3091 / 3552	3415 / 4041	3741 / 4583	3741 / 4632
Largeur utile carrossable maxi (avec répétiteur standard / grand bras)	2170 / 2350					
Largeur avec rétroviseur grand bras	2654					
Hauteur de seuil plancher (mini/maxi)	581 / 585	580 / 584	581 / 584	580 / 584	579 / 583	

POIDS ET CHARGES CHÂSSIS SIMPLE CABINE (kg)

	Traction			Propulsion				
	L2	L3		L2 RS	L2 RJ*	L3 RS	L3 RJ	L4 RJ
MMAC	3,5t			3,5t				4,5t
MVODM mini ⁽¹⁾	1709	1735	1853	2020	1904	2028	2020	2058
Charge utile maxi ⁽²⁾	1791	1765	1647	1480	1596	1472	2480	1442
Charge maxi essieu avant	1850							
Charge maxi essieu arrière	2100		2300	2620	2300	2620	3200	2620
Masse maxi remorquable freinée / non freinée	2500 / 750			3500 / 750	2500 / 750	3500 / 750	3000 / 750	3500 / 750
Diamètre de braquage entre trottoirs	13,6m	15,7m	13,6m	15,7m	13,6m	15,7m		
Diamètre de braquage entre murs	14,1m	16,2m	14,1m	16,2m	14,1m	16,2m		

RS : Roues Simple. RJ : Roues Jumelées. * Version RJ avec porte à faux arrière court.

DIMENSIONS CHÂSSIS SIMPLE CABINE (mm)

	Traction		Propulsion				
	L2	L3	L2 RS	L2 RJ*	L3 RS	L3 RJ	L4 RJ
Longueur maxi carrossable	5924	7298	6754	6452	8206	6452	7928
Longueur utile carrossable (mini / maxi)	3184 / 3466	3834 / 4840	3184 / 4295	3184 / 3993	3834 / 5746	3734 / 3993	4384 / 5470
Porte à faux arrière maxi carrossable	1400	2124	2230	1928	3032	1928	2754
Hauteur de seuil longeron	735 / 740	736 / 741	771 / 774	784 / 787	771 / 775	784 / 787	786 / 789
Largeur avec rétroviseur grand bras	2654						
Largeur utile carrossable maxi (répétiteur standard / avec répétiteur grand bras)	2170 / 2350						
Garde au sol mini	166						

RS : Roues Simples. RJ : Roues Jumelées. * Version RJ avec un porte à faux arrière court.

* Roues jumelées.

Châssis double cabine

TRACTION



PROPULSION



* Roues jumelées.

POIDS ET CHARGES CHÂSSIS DOUBLE CABINE (kg)

	Traction		Propulsion				
	L2	L3	L2	L3	L4	L3 RS	L4 RJ
MMAC	3,5t	3,5t	3,5t RS	3,5t RJ	4,5t RJ	3,5t RJ	4,5t RJ
MVODM mini ⁽¹⁾	1915	1959	2089	2122	2208	2277	2277
Charge utile maxi ⁽²⁾	1585	1541	1411	1378	1292	1223	2223
Charge maxi essieu avant	1850						
Charge maxi essieu arrière	2100		2300		2620	3200	3200
Masse maxi remorquable freinée / non freinée	2500 / 750				3500 / 750	3000 / 750	3500 / 750
Diamètre de braquage entre trottoirs	13,6m	15,7m	13,6m	15,7m	13,6m	15,7m	
Diamètre de braquage entre murs	14,1m	16,2m	14,1m	16,2m	14,1m		16,2m

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu'à 330 kg).
 (2) La charge utile résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMAC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM). RS : Roues Simples. RJ : Roues Jumelées.

DIMENSIONS CHÂSSIS DOUBLE CABINE (mm)

	Traction		Propulsion			
	L2	L3	L2 RS	L3 RS	L3 RJ	L4 RJ
Longueur maxi carrossable	5724	7252	6441	8206	6193	7645
Longueur utile carrossable (mini / maxi)	2434 / 2516	3084 / 4044	2434 / 3232	3084 / 4926	2985 / 3416	3635 / 4436
Porte à faux arrière maxi carrossable	1119	2078	1917	3032	1669	2471
Hauteur de seuil longeron (mini / maxi)	727 / 732	731 / 736	760 / 764	765 / 768	775 / 780	778 / 781
Largeur avec rétroviseur grand bras	2654					
Largeur utile carrossable maxi (répétiteur standard / avec répétiteur grand bras)	2170 / 2350					
Garde au sol mini	169		197		167	

Dimensions

Combi



POIDS, CHARGES ET DIMENSIONS COMBI 8/9 PLACES*

	L2H2
	3,5 t
Charge utile maxi (kg)	1317
Volume de chargement (m ³)	4,7
Largeur entrée de porte latérale (mm)	1780
Hauteur entrée de porte latérale (mm)	1270
Hauteur entrée de porte arrière (mm)	1820

* y compris le conducteur

Bus



POIDS ET CHARGES BUS 17 PLACES*

	L3H2
	3,9 t (3,96 t)
Charge utile maxi (kg)	1375
Largeur entrée de porte latérale (mm)	1780
Hauteur entrée de porte latérale (mm)	1270
Hauteur entrée de porte arrière (mm)	1820
Hauteur de seuil de porte latérale avec marchepied électrique automatique (sol-marchepied / marchepied-seuil) (mm)	220 / 260

* y compris le conducteur

Offres véhicules carrossés



1.



2.



3.



4.

Renault met à votre disposition une offre de produits partenaires en catalogue parmi lesquels figurent Master Cabine Approfondie permettant de transporter jusqu'à 7 personnes, ou encore Master Benne. À travers un réseau de 62 carrossiers agréés Renault en France, Renault vous propose également les adaptations complémentaires qui répondent à vos besoins professionnels spécifiques et ce, quel que soit votre domaine d'activité.

Des familles de transformation diverses et variées :

- Nacelle⁽¹⁾
- Transport de personnes à mobilité réduite (TPMR)⁽²⁾
- Isotherme-frigorifique⁽³⁾
- Van à chevaux⁽⁴⁾

...et encore beaucoup d'autres !

Enfin, les vendeurs Renault possèdent les outils pour trouver rapidement votre configuration optimale et pour vous accompagner dans l'achat comme dans l'entretien de votre véhicule.

Confort et technologie



1. Feux antibrouillard. Ils améliorent la visibilité en cas de brouillard ou de pluie. **2. Éco-mode⁽¹⁾ et Stop & Start⁽²⁾.** Activable via un simple bouton, l'éco-mode aide à réduire la consommation et les émissions de CO₂. Avec le Stop & Start, le moteur se coupe automatiquement à l'arrêt et redémarre aussitôt en débrayant, sans à-coups. **3. Extended Grip.** L'Extended Grip, de série avec l'ESP, est une aide à la motricité pour vous sortir de conditions de roulage difficiles (sable, boue, neige). **4. Régulateur-limiteur de vitesse.** Il permet de sélectionner une vitesse constante (fonction régulateur) ou de se fixer une vitesse maximale (fonction limiteur). **5. Clé rabattable 3 boutons.** Elle permet l'ouverture et la fermeture des ouvrants à distance, indépendamment des zones avant et arrière. **6. Clé avec accès mains-libres.** Portez simplement le badge accès mains-libres sur vous. L'ouverture des portes se fait par simple appui sur la poignée de porte sans utiliser la clé.

(1) Sur les moteurs Twin Turbo.

(2) Disponible sur les moteurs 110 ch, 145 ch, 165 ch et 170 ch.



1. Port USB. Intégré à la planche de bord pour garder votre portable chargé pendant votre temps de travail. **2. Radio CD Connect R&Go.** Pour joindre l'utile à l'agréable, la radio CD Connect R&Go vous permet de bénéficier d'une radio ergonomique avec affichage intégré, lecteur CD MP3, Bluetooth® et port USB. Cette radio est compatible avec l'application R&Go. **3. Climatisation manuelle.** **4. Climatisation régulée.** Réglage de la température désirée et affichage électroniques, désembuage rapide et capteur d'ensoleillement.

Accessoires



1. Barres de toit. Elles peuvent recevoir une charge de 46 kg par barre (vendues par 2). Chargement maximum d'un véhicule : 200 kg, poids des barres compris. **2. Grille de protection vitres arrière / vitres latérales.** Protège des tentatives d'intrusion tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur. **3-4. Galerie aluminium, chemin de passage et échelle.** Spécialement conçue pour Master, la galerie aluminium est équipée d'un rouleau pour faciliter le chargement. L'échelle et le chemin de passage sont indispensables pour accéder et circuler en toute sécurité sur la galerie. Disponible pour les différentes longueurs du véhicule.



1. Housses de sièges «Super Aquila». Pour protéger l'intérieur de votre Master, la housse de siège «Super Aquila» en similicuir (textile enduit) est parfaitement adaptée au design du siège et spécialement conçue pour un usage intensif. **2. Tapis textile conducteur et passager.** Il préserve le sol de votre véhicule de l'usure et de l'humidité. **3. Tapis caoutchouc «Novestra».** Étanche, il peut être lavé au jet d'eau. **4. Patte d'extincteur.** Elle permet de fixer un extincteur de 1 kg ou 2 kg dans l'habitacle du véhicule et de le maintenir en cas de choc. **5. Alarme.** Totale compatible avec le système électronique de votre Master, l'alarme Renault protège des tentatives d'intrusion et détecte tout mouvement dans l'habitacle (nécessite une prédisposition alarme).

Accessoires



1. Support de fixation smartphone.

Spécialement conçu pour smartphone, ce support se fixe sur la planche de bord de votre véhicule par une accroche universelle. Cet élément est fourni avec son propre kit d'alimentation (double allume-cigare et 3 câbles couvrant tous les smartphones du marché).

2. Rampes LED dans la zone de chargement. Composé de 2 rampes LED transversales de 1,5m, elles s'activent à l'ouverture/fermeture des portes, avec temporisation, pour optimiser vos conditions de travail.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. Plancher bois/périphériques/passages de roues. Composés d'un plancher bois, de périphériques et de passages de roues, il permet de protéger efficacement la zone de chargement de Master lors du transport de marchandises. Produits disponibles en usage standard ou sévère (plus épais) pour répondre à tous les besoins. Couplé au plancher bois, l'habillage robuste et soigné grâce aux barres de seuil, offre une protection de la caisse jusqu'à la jonction pavillon, y compris sur les ouvrants.

2. Plancher bois standard. **3. Plancher bois antidérapant.** Il permet de protéger la zone de chargement de votre Master lors du transport de marchandises. Disponible avec revêtement antidérapant.

4.5.6. Rotule/Chape d'attelage/Crochet mixte. L'attelage de votre Master peut accueillir indifféremment la rotule, le crochet ou encore la chape d'attelage.

Options



1.



2.



3.

1. Porte arrière 270°, vitrée et dégivrante. Cette ouverture à 270° permet un accostage facile sur une plateforme logistique. Ouverte, la porte est maintenue par un aimant. **2. Blocage de différentiel*.** Il améliore la mobilité sur sols glissants ou meubles, par exemple pour les utilisations sur chantiers. **3. Anneaux d'arrimage.** Au nombre de 8 à 12 selon les versions, ils aident à maintenir le chargement en position.

*Sur les versions Propulsion.



Suspension pneumatique et télécommande.

La suspension pneumatique permet de répondre à de nombreux usages grâce à l'ajustement de la hauteur de chargement arrière du véhicule : maintien à assiette constante (correction gauche / droite), affaissement du train arrière ou augmentation temporaire de la garde au sol.

Équipements & options

	Fourgon			Cabine approfondie		Grand volume	Benne Basculante	Plancher cabine, Châssis simple et double		Master transport de personnes		
	Générique	Confort	Grand Confort	Confort	Grand Confort			Confort	Grand Confort	Confort	Grand Confort	Combi
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE												
Baquettes de protection latérales et bandeau de protection porte arrière	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	
Bavettes avant et arrière (série si plateau ridelles)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Enjoliveurs cache moyeu / Enjoliveurs de roues mini (roues simples) / Enjoliveurs de roues maxi (roues simples)	●/-/-	-/●/-	-/●/○	-/●/-	-/●/○	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/○	-/●/○	
Jantes aluminium 16 pouces (uniquement sur Traction)	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
Marche-pied arrière (série sur Fourgon et Cabine Approfondie Propulsion)	-	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	-	-	-	○	-	
OUVRANTS												
Lunette arrière chauffante	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Lève-vitres électriques avant / impulsionnel à la descente côté conducteur	●/-	●/-	●/●	●/-	●/●	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	
Panneau latéral gauche vitre fixe / vitre ouvrante	-/-	○/○	○/○	●/○	●/○	-/-	-/-	-/-	-/-	○/○	-/-	
Portes arrière 180° tôlées / vitrées	●/-	●/○	●/○	●/○	●/○	-	-	-	-	-/●	-/●	
Portes arrière 270° tôlées / vitrées (sauf L1)	-/-	○/○	○/○	○/○	○/○	-	-	-	-	-	-	
Porte latérale droite coulissante tôlée / avec vitre fixe / vitre ouvrante	●/-/-	●/○/○	●/○/○	-/○/○	-/○/○	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/○/○	-/○/○	
Porte latérale gauche coulissante tôlée / avec vitre fixe / avec vitre ouvrante	-/-/-	○/○/○	○/○/○	-/○/○	-/○/○	-	-	-	-	-	-	
Sans porte latérale droite coulissante	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLOISONS												
Cloison complète tôlée / grillagée	○/●	●/○	●/-	-/-	-/-	-/-	-/-	(Plancher) ○/-	-/-	-/-	-/-	
Cloison complète vitrée / vitrée grillagée	-/-	○/○	○/○	-/-	-/-	●/-	●/-	○(Plancher) ●(Châssis) / -	○(Plancher) ●(Châssis) / -	-/-	-/-	
Sans cloison (sauf propulsion)	-	○	-	-	-	-	-	●(Plancher) ●(Plancher)	●(Plancher)	●	●	
SÉCURITÉ												
Airbag conducteur frontal / latéral	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	○/○	
Airbag passager frontal (implique la suppression de la tablette bordereaux)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Alarme anti-intrusion (sauf plancher cabine)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Avertisseur de franchissement de ligne (de série sur 4t5) (implique Ordinateur de bord)	-	(Prop.)	(Prop.)	(Prop.)	(Prop.)	-	-	-	-	○	●	
Avertisseur de perte de pression des pneus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	
Clé avec accès mains-libres (implique suppression de 3 boutons sur Grand Confort)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Condammnation des portes automatique / avec clé 3 boutons	●/-	●/○	-/●	●/○	-/●	●/-	●/-	●/○ (sauf DC)	●/○ (sauf DC)	●/○	●/○	
Contrôle dynamique de trajectoire ESP adaptatif à la charge, Extended Grip, Aide au démarrage en côte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Direction assistée, ABS avec assistance au freinage d'urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pack Airbag (Airbag passagers frontal + airbags conducteur et passager latéraux) (implique siège passager individuel)	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	
Pack Tranquillité (Feux de route, de croisement et essuie glace automatique + Projecteurs anti-brouillard + Avertisseur de franchissement de ligne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
Pack Vision (radar de recul, projecteurs antibrouillard, feux de route et essuie glace automatique)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
Pack Vision Plus (Pack Vision + feux de croisement automatiques)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Pneumatiques tout Temps (sauf L1H1 2T8)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pré-équipement alarme (obligatoire pour monte-alarme en accessoire)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Protection sous caisse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Roue de secours sous caisse / Kit de réparation des pneus (uniquement sur Traction)	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	○/●	
Supercondammnation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
Troisième clé	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
VISIBILITÉ												
Feux de route, de croisement et essuie glace automatique (implique Avertisseur de franchissement de ligne et Projecteurs anti-brouillard) (uniquement sur Propulsion)	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
Miroir Wide View (rétroviseur d'angle mort)	-	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	
Pack Visibilité (Projecteurs anti-brouillard, feux et essuie-vitres automatiques)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Projecteurs antibrouillard / Feux additionnels de virage	-/-	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double champ de vision	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rétroviseurs grand bras	●	-	-	-	-	●	○	○	○	-	-	
CONDUITE												
Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Bridage moteur (90, 100, 110 ou 130km/h) (sauf 4,5 t)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Caméra de recul / + Radar de recul	-/-	○/○	○/○	○/○	○/○	-/-	-/-	-/-	-/-	-	-	
Contrôlographe électronique (réglementaire sur 4,5 t)	-	○/● (4,5T)	○/● (4,5T)	-	-	○	○	○/● (4,5T)	○/● (4,5T)	○	●	
Limiteur de vitesse réglementaire (90 ou 100km/h) selon les véhicules (réglementaire sur 4,5 t)	-	●(4,5T)	●(4,5T)	-	-	-	-	●(4,5T)	●(4,5T)	-	●	
Ordinateur de bord	-	○	●	○	●	-	○	○	○	●	●	
Radar de recul	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	
Régulateur et limiteur de vitesse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Témoin de passage de vitesses	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	
Volant réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CONFORT												
Climatisation manuelle	-	○	●	○	●	○	○	○	●	○	-	
Éclairage sur pavillon et 2 prises 12 Volts en planche de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kit fumeur	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack Climatique (climatisation régulée + projecteurs antibrouillard + allumage des feux et essuie glace avant automatique)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Pack Luxe (Aérateurs planche de bord et Pommeau de levier de vitesse avec inserts chrome satiné + Poignées d'ouverture de porte intérieure chromées + Tableau de Bord (compte tour, ...) avec cerclage chrome)	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	
AUDIO - NAVIGATION												
Application R&Go avec CoPilot® Premium	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Cartographie Europe sur R-LINK	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cartographie Europe de l'ouest Media Nav Evolution	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
R-Plug&Radio (Radio, Bluetooth®, USB, affichage intégré)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Radio CD Connect R&Go (Radio, CD MP3, Bluetooth®, USB)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack Media Nav Evolution : Navigation écran tactile 7", Radio Bluetooth®, USB, Jack	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack Extra Media Nav Evolution : Media Nav Evolution, Radio Bluetooth®, USB, Jack, Radar de recul	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
Pack Extra Media Nav Evolution avec Caméra de recul : Media Nav Evolution, Radio Bluetooth®, USB, Jack, Caméra et Radar de recul	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	

	Fourgon			Cabine approfondie		Grand volume	Benne Basculante Confort	Plancher cabine, Châssis simple et double cabine		Master transport de personnes Combi Bus	
	Générique	Confort	Grand Confort	Confort	Grand Confort			Confort	Grand Confort	Confort	Grand Confort
Pack Navigation R-LINK : Navigation R-LINK Evolution, écran déporté multimédia tactile 7", Radio CD, Bluetooth®, USB, Android Auto™	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Pack Extra R-LINK : Navigation R-LINK Evolution, écran déporté multimédia tactile 7", Radio CD Bluetooth®, USB, Radar de recul, boîtier télématique pour services, Android Auto™	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-
Pack Extra R-LINK avec Caméra de recul (Navigation R-LINK Evolution, écran déporté multimédia tactile 7", Radio CD Bluetooth®, USB, Caméra et Radar de recul, Boîtier télématique pour services, Android Auto™)	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-
RANGEMENTS											
Boîte à gants réfrigérée (si climatisation)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Couvercle sur planche de bord / Tablette porte-document extractible	-/-	-/-	●/●	-/-	●/●	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	●/-
Filet de rangement aux places arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Rangement (Couvercle sur planche de bord, banquette passager 2 places avec dossier central rabattable, tablette pivotante et assise relevable, tablette bordereaux / porte-document escamotable)	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-
Rack de pavillon	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESPACE DE CHARGEMENT											
2 rampes LED en zone de chargement	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-
Pack vitrage complet avec une / deux porte(s) latérale(s) droite coulissante(s) vitre fixe + portes arrière 180°	-/-	o/o	o/o	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/-	●/-
Plancher bois résiné (antidérapant) (sauf Cab. Appro. RJ)	-	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-
Points d'ancrage plancher / côté de caisse	●/-	●/o	●/o	●/o	●/o	-/-	-/-	-/-	-/-	●/-	-/-
Prise 12 volts en zone de chargement sur pied arrière	-	o	o	-	o	-	-	-	-	●	●
Protection latérale intérieure bois mi-hauteur / complète (implique plancher bois résiné) (sauf Cab Appro RJ)	-/-	o/o	o/o	o/o	o/o	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
OPTIONS SPÉCIFIQUES											
Banquette arrière 4 places, cloison vitrée et double assises basculantes (sur Cabine Approfondie et Double Cabine)	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-
Chauffage arrière stationnaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Climatisation avant et arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Climatisation et chauffage additionnels arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Coffre de rangement dos cabine sur Benne L3 Simple Cabine Propulsion (coffre mi-hauteur cabine en série / coffre hauteur cabine en option)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Déflecteur pavillon / Capucine (volume de 1,5 m³)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/o	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ethylotest anti-démarrage (Contremarque) (Règlementaire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Chantier sur Propulsion (Blocage de différentiel arrière, protection tôlée sous caisse, grilles de protection de feux)	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-
Plateau avec protège-cabine et ridelles rabattables en aluminium	-	-	-	-	-	-	-	o (Châssis)	o (Châssis)	-	-
Plateau avec protège-cabine, ridelles rabattables en aluminium, tool box et porte charge arrière	-	-	-	-	-	-	-	o (Châssis)	o (Châssis)	-	-
Portes arrière battantes	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Porte latérale droite battante	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-
Prédisposition transport enfants (blocage portes arrière, pictogramme lumineux...) sans Ethylotest anti-démarrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Protège cabine / porte-échelle	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Réservoir 80 l / 105 l	●/-	o/●	o/●	o/●	o/●	o/● (Propu RJ)	● (Propu RJ)	o/●	o/●	o/●	-/●
Rideau arrière coulissant (à la place des portes arrière battantes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ridelles rabattables en acier (blanc) / aluminium	-	-	-	-	-	-	-	●/o	-	-	-
Sièges et banquettes arrière amovibles (2 rangées AR G&D : 1 à 6 sièges amovibles)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Suspension pneumatique (incompatible avec moteur dCi 110 Stop&Start, versions 2,8T, Plancher cabine L2+ et Plateau) (uniquement sur Traction)	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-
SIÈGES											
Banquette passager 2 places avec dossier central rabattable et tablette fixe	-	●	-	● (Traction)	o (Propulsion)	-	●	●	●	-	●
Banquette passager 2 places avec dossier central rabattable, tablette pivotante et assise relevable ⁽²⁾	-	-	-	-	o (Traction)	o (Propulsion)	-	-	-	●	o
Banquette passager 2 places avec dossier fixe	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
Sellerie simili cuir	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable (sans accoudoir sur Générique / avec réglage lombaire sur Grand Confort)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur suspendu (incompatible avec le Pack Airbag)	-	o	o	o (sauf L1H2 et L2H2)	o (sauf L1H2 et L2H2)	-	-	o	o	-	-
Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable (avec réglage lombaire sur Grand Confort)	-	o	o	o (sauf L1)	o (sauf L1)	o	o	o	o	o	-
ACCESSOIRES DE PORTAGES											
Attelage remorque 13 broches avec système Anti louvoisement de la remorque	-	o	o	o	o	-	-	● ⁽⁶⁾	o	o	-
Barres de toit transversales (4 barres) (sauf H3)	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-
Charge remorquable augmentée à 3,5 t (sur versions Propulsion Roues Jumelées 3,5 t uniquement)	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Échelle acier (interdit portes arrière 270°) (sauf H3)	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Galène de toit aluminium avec/sans Chemin de passage (sauf H3)	o/o	o/o	o/o	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES											
Alternateur renforcé 185A / Batterie renforcée (sur moteur dCi 110 et 130ch)	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/	●/
Boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé (de série sur les versions 4,5 t)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●
Boîtier télématique pour services	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Câblage d'adaptations complémentaires (6 voies)	o	o	o	o	o	●	●	o	o	o	-
Câblage d'adaptation 16 voies avec borniers de connexion déportés (pour adaptation puissance 40A) ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-
Pack Carrossier 1 : Câblage adaptations complémentaires (6 voies) + Surlongueur de câblage pour feux arrière + câblage d'adaptation 16 voies avec borniers de connexion déportés ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-
Pack Carrossier 2 : Câblage adaptations complémentaires (6 voies) + Surlongueur de câblage pour feux arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-
Pré-disposition pour répétiteurs latéraux spécifiques (obligatoire pour longueur supérieure à 6 m) - série sur L3 et L4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise de force moteur avec câblage adaptations complémentaires, sur Traction** ⁽⁶⁾ / sur Propulsion	o/-	o/o	o/-	o	o	o/o	o/o	o/o	-/o	-	-
Prise de mouvement sur boîte de vitesses sur Propulsion	-	o	o	o	o	o	o	o (sauf PC)	o (sauf PC)	-	-
Ralenti accéléré (sans Eco-mode)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Surlongueur de câblage pour feux arrière	-	-	-	-	-	●	-	o	o	-	-

● : Série o : Option - : Non disponible Prop. : Propulsion * : disponible sur Apple App Store (iOS) et Google Play (Android), nécessite Radio CD Connect R8Go ** : La prise de force moteur est incompatible avec la climatisation mais peut être remplacée dans le réseau par une poulie additionnelle sur vilebrequin compatible avec la climatisation.
(1) Marche-pied arrière sur Grand volume : escamotable 4 marches. Non disponible sur Propulsion Roues Jumelées 20 et 22 m³. (2) Sauf sellerie Simili (banquette sans assise relevable et rangement sous banquette). (3) Crochet mixte. (4) Sauf Double Cabine. De série sur Energy dCi 145 ch, 170 ch BVM et BVR.
(5) Sauf Energy dCi 145 ch, 170 ch BVM et BVR. (6) Sauf BVR, dCi 110 S&S et Grand Confort dCi 110 ch et 130 ch.)



Services Renault - Effet sérénité

Contrats entretien Renault

Envie de gagner du temps et de vous libérer l'esprit ? Optez pour l'entretien planifié.

Il y a des dates et des étapes où votre Renault a besoin d'attentions particulières : la révision périodique, la remise à niveau des liquides, la vérification des pièces d'usure, et leur remplacement si besoin, conformément aux recommandations constructeur.

100 % serein :

- L'expertise du réseau Renault et la qualité des pièces d'origine Renault.
- Une meilleure valorisation de votre véhicule à la revente.
- L'entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé.

Contrats extension de garantie

Chez Renault, dans la période qui suit l'achat de votre voiture neuve ou d'occasion, nous prenons en charge toutes les réparations et remplacement des pièces mécaniques, électriques et électroniques qui s'avèreraient défectueuses. L'extension de garantie prolonge les avantages de votre garantie constructeur. Gagnez toujours plus en sérénité.

Roulez sans compter :

Roulez confiant. Vous profitez d'une Garantie Constructeur 2 ans kilométrage illimité : réparation gratuite pièces et main-d'œuvre, assistance 24/24h en cas de panne immobilisante avec réparation sur place ou remorquage, une Garantie Peinture pendant 3 ans kilométrage illimité, une Garantie Anticorrosion pendant 12 ans kilométrage illimité.

- Au premier des deux termes atteint, kilométrage illimité les deux 1^{res} années.
- Votre voiture toujours entre les mains du meilleur réseau d'experts.
- Des pièces d'origine pour toute intervention.
- Une extension de garantie possible jusqu'à 7 ans et / ou 200 000 km.

Services connectés

Avec Renault R-LINK Évolution, les services sont aussi à l'intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs, ils offrent des fonctions essentielles aujourd'hui : restez connecté au monde extérieur, disposez d'aides à la conduite pour optimiser votre parcours et d'alertes de sécurité parmi les plus performantes.

Le meilleur à vivre :

- Navigation : cartographies préinstallées dans votre véhicule avec des mises à jour offertes pendant la première année. Rien de plus simple si vous souhaitez prolonger votre abonnement les mois suivants par un téléchargement en ligne depuis le R-LINK Store.
- Info trafic : visualisez la circulation sur votre parcours en temps réel.
- Catalogue d'applis : inventez à chaque instant la vie à bord en téléchargeant sur R-LINK Store vos nouvelles applis comme Coyote, Michelin, R-Sound Effect, gestion du temps de pause, flux RSS...



Motorisations

2.3 dCi Turbo Diesel Common Rail à injection directe

Motorisations	110 ch	110 ch Stop&Start	130 ch	145 ch ENERGY	165 ch ENERGY	170 ch ENERGY	170 ch
Twin Turbo	-	-	- / Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîte de vitesses	BVM	BVM	BVM	BVM	BVM	BVM	BVR
Niveau de dépollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6 / Euro VI	Euro 6 / Euro VI	Euro VI	Euro 6	Euro 6
Cylindré (cm³)	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Nombre de cylindres / de soupapes	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Puissance maximum (kW CEE, ch DIN)	81 (110)	81 (110)	96 (130)	107 (145)	120 (165)	125 (170)	125 (170)
Couple max (Nm CEE)	290	290	320 (Euro 6) / 330 (Euro VI)	360	380	380	380
Traction (FWD) / Propulsion (RWD)	FWD	FWD	FWD/RWD	FWD/RWD	FWD/RWD	FWD	FWD
Filtre à particules	●	●	●	●	●	●	●
Stop & Start et récupération d'énergie au freinage	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité du réservoir à carburant (en litres)	105 (80 en option et sur Générique)	105 (80 en option)	105 (80 en option)	105 (80 en option)	105 (80 en option)	105 (80 en option)	105 (80 en option)
Eco Mode	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-

FOURGONS TRACTION

L1H1 2,8t	●	●	●	●		●	●
L1H1 3,3t	●	●	●	●		●	●
L1H1 3,5t	●	●	●	●	●	●	●
L1H2 3,3t	●	●	●	●		●	●
L1H2 3,5t	●	●	●	●	●	●	●
L2H2 3,3t	●	●	●	●		●	●
L2H2 3,5t	●	●	●	●	●	●	●
L2H3 3,5t	●	●	●	●	●	●	●
L3H2 3,5t	●	●	●	●	●	●	●
L3H3 3,5t	●	●	●	●	●	●	●

FOURGONS PROPULSION

L3H2 3,5t RS			●	●	●		
L3H2 3,5t RJ			●	●	●		
L3H2 4,5t RJ			●	●	●		
L3H3 3,5t RS			●	●	●		
L3H3 3,5t RJ			●	●	●		
L3H3 4,5t RJ			●	●	●		
L4H2 3,5 t RS			●	●	●		
L4H2 3,5t RJ			●	●	●		
L4H2 4,5t RJ			●	●	●		
L4H3 3,5 t RS			●	●	●		
L4H3 3,5t RJ			●	●	●		
L4H3 4,5t RJ			●	●	●		

CABINE APPROFONDIE

L1H1 Traction 3,3t	●	●	●	●		●	
L1H2 Traction 3,3t	●	●	●	●		●	
L2H2 Traction 3,3t	●	●	●	●		●	●
L2H2 Traction 3,5t	●	●	●	●		●	●
L3H2 Traction 3,5t	●	●	●	●		●	●
L3H2 Propulsion RS 3,5t			●	●	●		
L3H2 Propulsion RJ 3,5t			●	●	●		

2.3 dCi Turbo Diesel Common Rail à injection directe

Motorisations	110 ch	110 ch Stop&Start	130ch	145 ch Energy	165 ch Energy	170ch Energy	170ch Energy
Boîte de vitesses	BVM	BVM	BVM	BVM	BVM	BVM	BVR
GRAND VOLUME							
L3 Traction 20m ³	•		•	•	•	•	
L3 Propulsion RS 20m ³			•	•	•		
L4 Propulsion RJ 20m ³ (1)			•	•	•		
L4 Propulsion RJ 22 m ³ (1)			•	•	•		
BENNE BASCULANTE SIMPLE CABINE							
L2 Traction 3,3m ⁽¹⁾	•		•	•	•	•	
L2 Propulsion RJ 3,3m ⁽¹⁾			•	•	•		
L3 Propulsion RJ 3,2 m + coffre (1)			•	•	•		
BENNE BASCULANTE DOUBLE CABINE							
L3 Traction 3,3m ⁽¹⁾	•		•	•	•	•	
CHÂSSIS SIMPLE CABINE							
L2 Traction	•		•	•	•	•	•
L3 Traction	•		•	•	•	•	•
L2 Propulsion RS			•	•	•		
L2 Propulsion RJ			•	•	•		
L3 Propulsion RS			•	•	•		
L3 Propulsion RJ			•	•	•		
L4 Propulsion RJ			•	•	•		
CHÂSSIS DOUBLE CABINE							
L2 Traction	•		•	•	•	•	•
L3 Traction	•		•	•	•	•	•
L2 Propulsion RS			•	•	•		
L3 Propulsion RS			•	•	•		
L3 Propulsion RJ			•	•	•		
L4 Propulsion RJ			•	•	•		
PLANCHER CABINE							
L2H1 Traction	•		•	•	•	•	•
L2+H1 Traction	•		•	•	•	•	•
L2H2 Traction	•		•	•	•	•	•
L2+H2 Traction	•		•	•	•	•	•
L3H1 Traction	•		•	•	•	•	•
L3H2 Traction	•		•	•	•	•	•
COMBI							
L2H2 Traction				•	•		
BUS							
L3H2 Traction ⁽¹⁾				•	•		

RS : roues simples / RJ : roues jumelées. (1) Versions avec une capacité du réservoir à carburant de 80 litres de série.

• = Série - = Non disponible

Consommations et émissions*

Utilitaire TRACTION

	BVM Euro 6				BVM Euro VI		BVR Euro 6
	dCi 110 ch - 130 ch	dCi 110 ch Stop&Start	dCi 145 ch Energy	dCi 170 ch Energy	dCi 145 ch Energy	dCi 165 ch Energy	dCi 170
Catégorie homologation	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
Cycle urbain (l/100 km)	8,8 - 9,3	8,1 - 8,2	7,6 - 7,8	7,6 - 7,7	7,8 - 8,5	7,8 - 8,5	7,8 - 7,9
Cycle extra-urbain (l/100 km)	7,0 - 7,5	7,1 - 7,2	6,7 - 6,8	6,9 - 7,0	7,4 - 8,6	7,4 - 8,6	6,9 - 7,0
Cycle mixte (l/100 km)	7,7 - 8,2	7,5 - 7,6	7,0 - 7,2	7,2 - 7,3	7,5 - 8,6	7,5 - 8,6	7,2 - 7,3
Émission de CO ₂ (g/100 km)	201 - 212	194 - 197	183 - 186	186 - 189	195 - 222	195 - 222	187 - 189

Utilitaire PROPULSION

	BVM Euro VI					
	dCi 130 ch	dCi 145 ch-165 ch Energy	dCi 130 ch	dCi 145 ch-165 ch Energy	dCi 130 ch	dCi 145 ch-165 ch Energy
Catégorie homologation	N1	N1	N1	N1	N2	N2
RS : Roues Simples/RJ : Roues Jumelées	RS	RS	RJ	RJ	RJ	RJ
Cycle urbain (l/100 km)	9,3	8,2	9,6	8,5	9,6	8,5
Cycle extra-urbain (l/100 km)	8,7	8,1	9,2	8,6	9,2	8,6
Cycle mixte (l/100 km)	9	8,2	9,3	8,6	9,3	8,6
Émission de CO ₂ (g/100 km)	232	212	242	222	242	222

Transport de personnes TRACTION

	BVM Euro VIc		BVM Euro VI	
	Combi dCi 145 ch-165 ch Energy		Bus dCi 145 ch - 165 ch Energy	
Catégorie homologation	M1		M2	
Cycle urbain (l/100 km)	NC		NC	
Cycle extra-urbain (l/100 km)	NC		NC	
Cycle mixte (l/100 km)	NC		NC	
Émission de CO ₂ (g/100 km)	NC		NC	

*La consommation de carburant, comme les émissions de CO₂, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation en usage réel de carburant et d'AdBlue® dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr.

Services Renault - Effet sérénité

Contrats entretien Renault

Envie de gagner du temps et de vous libérer l'esprit ? Optez pour l'entretien planifié.

Il y a des dates et des étapes où votre Renault a besoin d'attentions particulières : la révision périodique, la remise à niveau des liquides, la vérification des pièces d'usure, et leur remplacement si besoin, conformément aux recommandations constructeur.

100 % serein :

- L'expertise du réseau Renault et la qualité des pièces d'origine Renault.
- Une meilleure valorisation de votre véhicule à la revente.
- L'entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé.

Contrats extension de garantie

Chez Renault, dans la période qui suit l'achat de votre voiture neuve ou d'occasion, nous prenons en charge toutes les réparations et remplacement des pièces mécaniques, électriques et électroniques qui s'avèreraient défectueuses. L'extension de garantie prolonge les avantages de votre garantie constructeur. Gagnez toujours plus en sérénité.

Roulez sans compter :

Roulez confiant. Vous profitez d'une Garantie Constructeur 2 ans kilométrage illimité : réparation gratuite pièces et main-d'œuvre, assistance 24/24h en cas de panne immobilisante avec réparation sur place ou remorquage, une Garantie Peinture pendant 3 ans kilométrage illimité, une Garantie Anticorrosion pendant 12 ans kilométrage illimité.

- Au premier des deux termes atteint, kilométrage illimité les deux 1^{res} années.
- Votre voiture toujours entre les mains du meilleur réseau d'experts.
- Des pièces d'origine pour toute intervention.
- Une extension de garantie possible jusqu'à 7 ans et / ou 200 000 km.

Services connectés

Avec Renault R-LINK Évolution, les services sont aussi à l'intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs, ils offrent des fonctions essentielles aujourd'hui : restez connecté au monde extérieur, disposez d'aides à la conduite pour optimiser votre parcours et d'alertes de sécurité parmi les plus performantes.

Le meilleur à vivre :

- Navigation : cartographies préinstallées dans votre véhicule avec des mises à jour offertes pendant la première année. Rien de plus simple si vous souhaitez prolonger votre abonnement les mois suivants par un téléchargement en ligne depuis le R-LINK Store.
- Info trafic : visualisez la circulation sur votre parcours en temps réel.
- Catalogue d'applis : inventez à chaque instant la vie à bord en téléchargeant sur R-LINK Store vos nouvelles applis comme Coyote, Michelin, R-Sound Effect, gestion du temps de pause, flux RSS...



Le réseau spécialisé Renault Pro+

Au sein du Réseau Renault, certains points de vente sont spécialisés Renault Pro+. Ils répondent à des engagements précis.



Des spécialistes à votre service

Un Vendeur spécialisé Véhicules Utilitaires

Un Conseiller Après-Vente dédié

Une zone d'accueil réservée aux Professionnels




Un choix facilité

Exposition d'une gamme complète de Véhicules Utilitaires

Essais de véhicules sans rendez-vous

Devis sous 48 heures, y compris pour les véhicules carrossés



Votre mobilité garantie

Horaires Ateliers élargis

Révision sous 8 heures sans rendez-vous

Diagnostic dans l'heure

Véhicules de remplacement de même catégorie





MASTER

Renault MASTER

S'adapte à toutes vos exigences



Prolongez l'expérience Renault Master
sur www.renault.fr



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.

Renault recommande 